

Αριθμ. 25359 οικ Φ.109.14/07 (ΦΕΚ 878 Β/5-6-2007) : Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Κανονισμού Στο-λών του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

**Το πρωτότυπο κείμενο (με τα διακριτικά σήματα) είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

β. Του άρθρου 166 του π. δ/τος 210/92 (Α΄ 99) «Κωδι-κοποίηση διατάξεων π.δ. του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Π.Σ.».

γ. Της υπ΄ αριθμ. 15269 Φ. 109.14/ (Φ.Ε.Κ. 505 τ.Β΄/9.6.1993) Απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης, «Κανονισμός Στο-λών Πυροσβεστικού Σώματος».

δ. Του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 17318 Φ.109.1/14.6.2006 Απόφασης Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης, «Μεταβίβαση του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουρ-γού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και σε υπηρεσιακά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 862).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υφιστάμενη ανάγκη καθιέρωσης νέων διακρι-τικών στους υπαλλήλους εποχικής απασχόλησης του Πυροσβεστικού Σώματος, στους πυροσβεστικούς υπαλ-λήλους Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών καθώς και στους αποφοίτους σχολείων εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος, για λόγους αναγνωρισιμότητας και διάκρισης, αποφασίζουμε:

### Άρθρο 1

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ΄ αριθμ. 15269 Φ. 109.14/9.6.1993 Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Κα-νονισμός στολών πυροσβεστικού προσωπικού του Πυρο-σβεστικού Σώματος», όπως ισχύει (Β΄ 505) ως εξής: Το εδάφιο 1 της περίπτωσης (δ) του άρθρου 12, αντι-καθίσταται ως ακολούθως:

δ. Πυροπροστασία Δασών.

Φέρεται από τους πυροσβέστες εποχικής απασχό-λησης και παρουσιάζει ένα δένδρο στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει πυροσβεστικό κράνος με χιαστί πελε-κίδια. Το φόντο του σήματος είναι κίτρινο με κόκκινο περίγραμμα. Το δένδρο είναι πράσινο με καφέ κορμό ενώ το κράνος με τα πελεκίδια είναι μαύρο και

**κίτρινο αντίστοιχα.».**

Στο τέλος του άρθρου 12 παράγραφος ζ, προστίθενται παράγραφοι ζα, ζβ, ζγ και ζδ ως ακολούθως:

ζα. Σήμα Κοινοφυλικής Ομάδας Έρευνας Διάσωσης (Κ.Ο.Ε.Δ.)

Φέρεται από τους υπαλλήλους Γενικών Καθηκό-ντων που υπηρετούν στις Ε.Μ.Α. Κ., και είναι μέλη των Κ.Ο.Ε.Δ.

Είναι σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου με την μεγάλη πλευρά στο ύψος. Το φόντο του είναι μαύρο με κεντημένο περίγραμμα ερυθρής κλωστής πλάτους 3mm. Στο κέντρο παρίσταται σύμπλεγμα κεφαλής πυρο-σβέστη, που φέρει πυροσβεστικό κράνος ερυθρού χρώ-ματος με μαύρο περιλαίμιο και κεφαλής πυροσβεστικού διασωστικού σκύλου σε αποχρώσεις καφέ χρώματος και ειδικό περιλαίμιο. Το εν λόγω σύμπλεγμα αποτυπώνεται σε προφίλ προς τα δεξιά παράσταση και η κεφαλή του πυροσβέστη προηγείται αυτής του σκύλου.

Οι διαστάσεις του συμπλέγματος είναι 7cm x 6 cm.

Στο κάτω μέρος αυτού, αναγράφονται κεντημένα τα αρχικά Κ.Ο.Ε.Δ., με κλωστή ερυθρού χρώματος, πλάτους 1.5 cm και μήκους 4 cm.

ζβ. Σήμα Ορειβατικών Ομάδων Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.)

Φέρεται από τους υπαλλήλους Γενικών Καθηκό-ντων που υπηρετούν στις Ε.Μ.Α. Κ. και είναι μέλη των Ο.Ο.Ε.Δ.

Είναι τετράγωνο διαστάσεως 6x6 cm.

Εσωτερικά του τετραγώνου υπάρχει κύκλος διαμέ-τρου 6 cm. Το περίγραμμα του κύκλου είναι κεντημένο με πορτοκαλί κλωστή πλάτους 3mm. Το φόντο στα κενά μεταξύ του κύκλου και του τετραγώνου είναι χρώματος μαύρου.

Στο κέντρο του κύκλου παρίσταται ορειβάτης να αιω-ρείται δεμένος στο ύψος της μέσης του σε άσπρο σχοινί και να συνοδεύει φορείο που κρέμεται από έταιρο σχοινί σε κάθετη θέση και στο οποίο φορείο υπάρχει ασφαλι-σμένο άτομο δεμένο με τρεις ιμάντες πρόσδεσης.

Ο ορειβάτης φέρει στολή ερυθρού χρώματος, κόκκι-να γάντια, μαύρα ορειβατικά μποτάκια και ορειβατικό κράνος ερυθρού χρώματος με ερυθρό υποσιάγωνο.

Αποτυπώνεται η φιγούρα του προς την αριστερή του πλευρά και κοιτάζει το άτομο στο φορείο, το οποίο το έχει ανάμεσα στα πόδια του από τα γάντια και κάτω. Το δεξί του χέρι είναι λυγισμένο στον αγκώνα και κρατάει το σχοινί μπροστά του. Το αριστερό του χέρι είναι έξω από το κορμί του, ελαφρά λυγισμένο στον αγκώνα και κρατάει το σχοινί σε θέση αριστερά και πίσω από το σώμα του. Η φιγούρα του ορειβάτη είναι σε θέση λίγο ψηλότερη από αυτή του φορείου.

Το άτομο στο φορείο φέρει κράνος ερυθρού χρώμα-τος, φοράει ζακέτα χρώματος θαλασσί, ξεχωρίζει εντός του φορείου από τη μέση και πάνω και διακρίνεται το πρόσωπό του. Το φορείο είναι χρώματος πορτοκαλί και οι ιμάντες πρόσδεσης λευκοί. Πίσω από το κεντρικό θέμα με τον ορειβάτη και το φορείο με το άτομο απο-τυπώνεται ορεινός όγκος μαύρου χρώματος με λευκές τις κορυφές του.

Στη βάση του συμπλέγματος υπάρχει αναδιπλούμενος πάπυρος μήκους 3 cm τα όρια του οποίου αγγίζουν το πορτοκαλί περίγραμμα του κύκλου. Μέσα στον πάπυρο αναγράφονται κεντημένα τα αρχικά Ο.Ο.Ε.Δ. με κλωστή μαύρου χρώματος.

Όλο το σύμπλεγμα περιβάλλεται από δύο κλαδιά δάφνης ανοικτού κίτρινου χρώματος τα οποία ενών-νται κάτω από τον πάπυρο και είναι ανοικτά στο πάνω

μέρος φθάνοντας σχεδόν στα όρια της ψηλότερης λευ-κής κορυφής του ορεινού όγκου. Το φόντο εντός του κύκλου και εκατέρωθεν του ορεινού όγκου που φαίνεται πίσω από τα φύλλα δάφνης είναι χρώματος χακί.

ζγ. Σήμα Αποφοίτων Σχολείου Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών Απειλών και Τεχνολογικών Ατυχημάτων.

Φέρεται από τους υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων, αποφοίτους του Σχολείου Αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών Απειλών και Τεχνολογικών Ατυχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Είναι σχήματος ρόμβου, ακμής 6 cm.

Το χρώμα του είναι πορτοκαλί, στο κέντρο του φέρει το Διακριτικό Σήμα του Πυροσβεστικού Σώματος και ακτινικά αυτού, τέσσερα επιπλέον κυκλικά σήματα διαμέτρου 1.8 cm ως ακολούθως :

Αριστερά, φέρεται το επίσημο σήμα των τοξικών ουσιών, όπως αυτό καθορίζεται από το π.δ. 105/1995 (Α' 67). Απεικονίζει μια νεκροκεφαλή και δύο διασταυρούμενα κόκκαλα στο κάτω μέρος της, χρώματος μαύρου, σε φόντο κίτρινο.

Δεξιά, φέρεται το επίσημο σήμα των ραδιενεργών υλικών, σε κίτρινο φόντο, όπως αυτό καθορίζεται από το π.δ. 105/1995 (Α' 67).

Κάτω, φέρεται το επίσημο σήμα του ατόμου με άσπρο χρώμα σε κόκκινο φόντο, όπως αυτό καθορίζεται από το π.δ. 105/1995 (Α' 67).

Επάνω, φέρεται το επίσημο σήμα του βιολογικού κινδύνου, χρώματος μαύρου, σε φόντο κίτρινο, όπως αυτό καθορίζεται από το π.δ. 105/1995 (Α' 67).

ζδ. Σήμα Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών Απειλών (Χ.Β.Ρ.Π.). Φέρεται από τους υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων που εκπαιδεύθηκαν σε θέματα αντιμετώπισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών, στα πλαίσια της ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», καθώς και τους εκπαιδευτές αυτών.

Έχει σχήμα ισοσκελούς τριγώνου με διαστάσεις 3x4x4 και απεικονίζει το επίσημο σήμα του βιολογικού κινδύνου χρώματος μαύρου, σε φόντο κίτρινο, όπως αυτό καθορίζεται από το π.δ. 105/1995 (Α' 67).

## Άρθρο 2

Το εδάφιο 4 της περίπτωσης (α) του άρθρου 15Α, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α. Στους Ανώτατους – Ανώτερους – Κατώτερους Αξιωματικούς και Πυρονόμους μεταλλικό έμβλημα του κλάδου Πληροφορικής χρυσού χρώματος πλάτους 20 χιλ. και μήκους 35 χιλ. και στο άνω μέρος μικρό κομβίο Αξιωματικού.»

## Άρθρο 3

Στο τέλος του άρθρου 28, προστίθενται άρθρο 28 Α, ως ακολούθως:

«28 Α. Πηλίκιο Φόρμας (τζόκεϋ) εποχικού προσωπικού.

Κατασκευάζεται από ύφασμα του χιτωνίου της φόρμας του εποχικού προσωπικού και αποτελείται από την πάνω επιφάνεια, τη μετώπη, τα πλευρικά τμήματα και το γείσο με πανομοιότυπο τρόπο ραφής με αυτόν του προηγούμενου άρθρου. Στη μετώπη ράβεται μικρό κεντητό εθνόσημο του Σώματος, αναλόγων διαστάσεων. Το πηλίκιο φόρμας (τζόκεϋ) φέρεται από το εποχικό προσωπικό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας»

#### Άρθρο 4

Στο τέλος του άρθρου 35B, προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, ως ακολούθως:

##### 3. Ατομικό κράνος Χειριστών Ε/Π

Το ατομικό κράνος Χειριστών Ε/Π είναι χρώματος φαιοπράσινου (green), με ρυθμιζόμενο ιμάντα πρόσ-δεσης εκατέρωθεν της γνάθου, με ενσωματωμένα επί του κράνους ακουστικά και μικρόφωνο με απόληξη σε προσαρμογέα (Adaptor) U-174/U για σύνδεση επί των Ε/Π BK 117 καθώς και ανταλλακτικό προσαρ-μογέα (Adaptor) U-174/U σε NATO για σύνδεση επί των Ε/Π SUPER PUMA, να διαθέτει δύο (2) ζελατίνες

προστασίας οφθαλμών (διαφανή και σκούρα), μέγι-στου βάρους 1.600 γραμμαρίων καθώς και υποδοχή για χρήση Νυχτερινών Διοπτρών (NVG).

##### 4. Ατομικό Σωσίβιο Χειριστών Ε/Π

Το ατομικό σωσίβιο περιλαμβάνει προσαρμογέα επί της φόρμας του Χειριστή με ιμάντες, αυτόματο σύστημα ενεργοποίησης σωσιβίου με φιαλίδιο διοξειδίου του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), αδιάβροχο αναλάμπον φανό (Beacon) , φιαλίδιο οξυγόνου διάρκειας δύο (2) λεπτών, αδιάβροχο εκπομπέα σήματος (ELT).

#### Άρθρο 5

Στο τέλος του άρθρου 35, προστίθεται άρθρο 36, ως ακολούθως:

«Άρθρο 36»

«Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας του προσωπικού του Τμήματος Ασύρματης Επικοινωνίας του Α.Π.Σ.»

1. Οι τεχνικοί του Τμήματος Ασύρματης Επικοινωνίας κατά τις εργασίες για την εγκατάσταση σταθ-μών βάσης και τοποθέτησης κεραιών της Υπηρεσίας, φέρουν εξοπλισμό ατομικής προστασίας που συνί-σταται από:

α. Ολόσωμη φόρμα εργασίας με φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης και με λάστιχο στην περιοχή της μέσης η οποία είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι σε περι-εκτικότητα 100%. Στο ύψος του στήθους φέρει δύο εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ καθώς επίσης πλαγίως των μηρών.

β. Ισωθερμικά ρούχα τα οποία θα φέρονται εσωτερικά της παραπάνω φόρμας κατά την χειμερινή περίοδο, ειδικής επένδυσης, αποτελούμενα από υποδύτη και πε-ρισκελίδα.

γ. Κράνος ασφαλείας ελαφρού τύπου από ενισχυμέ-νο πλαστικό. Κεφαλοδέτη υφασμάτινο ρυθμιζόμενο και υποσιάγωνο ρυθμιζόμενο στο κράνος.

δ. Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας με ένα τουλάχιστον σημείο ανάρτησης και δύο τουλάχιστον πλάγιους κρίκους συγκράτησης καθώς και ρυθμιζόμενους ιμάντες ώμων και μηρών, την οποία θα φέρουν οι τεχνικοί κατά την εργασία τους σε περιβάλλον με-γάλου ύψους.

ε. Ρυθμιζόμενο σχοινί ασφαλείας μήκους 2μ με κατάλ-ληλα άγκιστρα σύνδεσης με την ολόσωμη ζώνη.

στ. Ανακόπτης πτώσης με απορροφητή ενέργειας μή-κους 2μ με κατάλληλους συνδέσμους για την ολόσωμη ζώνη.

ζ. Χειρόκτια από συνθετικό δέρμα με κατάλληλο υλικό στην παλάμη για καλύτερο κράτημα.

η. Υποδήματα ασφαλείας – μποτάκια απόδέρμα, αδι-άβροχα με αντιολισθητικά

προστατευτικά δακτύλων.

θ. Εργαλειοθήκη ζώνης (διπλή) κατασκευασμένη από κατάλληλο υλικό το οποίο να προσδίδει αδιαβροχία.

ι. Σάκο αποθηκευτικό.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

### **ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ**

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2007

<http://spyth.blogspot.com>

